

Regelzeichnung aus Update 8/2023 des TBA-Vorspanns zum Leistungsbuch Ausgabe 8/2023

Ansicht
M = 1:50



Schnitt A-A
M = 1:50



Beschreibung :

Stufen und Gitterrost :

Werkstoff :	Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4301 oder 1.4571 (entsprechend Leistungsverzeichnis)
Stufenbreite :	1000 mm
Stufentiefe :	290 mm
Steigung :	250 mm
Steigungswinkel :	60°

Geländer :

Rohre :	Rundrohre nahtlos nach DIN EN 10220 und 10255
Material :	Stahl verzinkt, Feuerverzinkung im Tauchverfahren (80µm) oder Edelstahl 1.4301 oder 1.4571 (entsprechend Leistungsverzeichnis)
Pfostenabstand :	max. 1400 mm
Schweißnaht :	Kehlnaht a = t
Horizontalkraft :	H = 0,5 KN/m (wenn Verkehrslast p ≤ 5 KN/m²)
Geländerhöhe :	h ≥ 1100 mm

Alle Maße in mm

Überstieg stationär

R06.40.01

Stand 02/2023

Landeshauptstadt Stuttgart	Tiefbauamt/SES	66-6	Regelzeichnung