


## Schnittansicht A - A




14

## Schnitt B - B




## Grundriss

## Flurtüren 1./2.OG

Rohrrahmentüre Alu-/ Glas FH+RD
Fa. Heroal D 93 FP o.glw.
Bautiefe 93mm innen/ außen flächenbündig
mit seitl. Aufdopplung für 90°- Offenhaltung
dichtschließend
selbstschließend
Klimaklasse II
Gleitschienenobentürschließer in Farbe Türe RAL 7016
mit Offenhaltung über el. Rastereinstellung
(el-mechanische Feststelleinheit,
Rauchmelder und Rauchschaltzentrale)
unsichtbarer Kabelübergang
Rollenbänder Edelstahl 3-dim. verstellbar
Absenkdichtung auf Türschwelle Edelstahl, wenn erforderlich
Türbeschlag Objektqualität Edelstahl zB. FSB 1076 o.glw.
Blindzylinder
Sicherheitsglas nach Unfallverhütungsvorschrift
Durchlaufschutz mittels selbstklebender Folien in Sandstrahloptik
Pulverbeschichtung RAL 7016 anthrazitgrau

Türen 1./ 2.OG:
Achse 3 T.B1/2.F2
Achse 8 T.B1/2.F3
Achse 9 T.B1/2.F4
Achse 14 T.B1/2.T4
Aufschlagrichtungen siehe Grundriss u Türliste

**DIE AUSFÜHRENDE FIRMA HAT ALLE MASSE UND ANGABEN VERANTWORTLICH AN DER BAUSTELLE ZU PRÜFEN**

BAUHERR
**Studierendenwerk Karlsruhe AöR ####**
Adenauerring 7 , 76131 Karlsruhe
Tel: +49 721 6909-0, Fax: +49 721 6909-290
E-Mail: wohnen@sw-ka.de

ARCHITEKT
GSP architekten
ADELGUNDENSTRASSE 13 80538 MÜNCHEN
TEL: 089/29 00 970 FAX: 089/ 29 00 97-97
MAIL: ARCHITEKTEN @ GSP - ARCHITEKTEN . DE

**Studentenwohnanlage KIT Campus Ost**

Rintheimer Querallee 2, 76131 Karlsruhe

PLANINHALT

# RR- Flurtüren OG

Projekt - Verfasser - LPH - Bauteil - Planer- Planart - Ebene - Nummer - Index - Status

KIT - GSP - 5 - BTB - ARC - DI - XX - 71 - CV

| | | |
|---|---|---|
| CV | 26.05.2026 | mue |
| BV | 08.05.2026 | mue |
| A | 20/02/2026 | MU |

± 0,00 = +114,06 DHHN2016

| INDEX | DATUM | GEZ. |
|---|---|---|

PLANFORMAT DIN A3
MASZSTAB 1:20
DATUM 26.05.2026