


|               |         |                                                                                                                                                              |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DA140 - 01.01 | d.280mm | Mineralwolle Gefälledämmung<br>WLF $\lambda_{BW} \leq 0,040 \text{ W/(mK)}$                                                                                  |
| DA140 - 01.05 | 160 mm  | Mineralwolle Sockeldämmung<br>WLF $\lambda_{BW} \leq 0,040 \text{ W/(mK)}$                                                                                   |
| DA140 - 02.01 |         | Bituminöse Abdichtung 2-lagig,<br>verschweißst, wurzelfest<br>Anwendungskategorie K2/ 1 B                                                                    |
| DA140 - 02.03 |         | Z-Feuchtigkeitssperre<br>aus Elastomerbitumenbahn                                                                                                            |
| DA140 - 03.01 |         | Klemmschiene auf Stahlwinkel<br>Unterkonstruktion mit d $\geq 20 \text{ mm}$<br>thermische Trennung<br>ca. 150x120 mm punktuell<br>ca. 90x90 mm durchlaufend |



|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| RB110 - 02.04 | Dämmkeil                                     |
| RB110 - 03.15 | Bituminöse Dampfsperre mit Aluminium-Einlage |

|                                 |                                   |                                  |             |          |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|----------|
| Plan erstellt<br><b>N&amp;P</b> | Plan bearbeitet<br><b>N&amp;P</b> | Projektleitung<br><b>N&amp;P</b> | Amtsleitung | Freigabe |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|----------|