

Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

07	LV	BTG_4300_ LUFTECHN. ANLAGEN NACH DIN 18 379
01	Titel	KG 431 Lüftungsanlage
Nr.	Liste der Positionen mit Bietertextergänzung	
01.10	Kombiniertes Zu- und Abluftgerät in Hygieneausführung OP, RLT Anlage 01 - 06, nur liefern und entladen angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
01.20	Zu- und Abluftgerät in Hygieneausführung, Anlage 07 Nebenräume 01 angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
01.30	Zu- und Abluftgerät in Hygieneausführung, Anlage 08 Nebenräume 02 angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
01.40	Zu- und abluftgerät in Hygieneausführung, Anlage 09 Nebenräume 03 angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
01.90	Schwingungsdämpfer zu vor beschr. Gerät, RLT Anlage 01 - 06 angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
02.820	Inspektionsöffnung oval Stahl verz 300/300mm, eckig angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
02.860	Inspektionsöffnung, eckig, 600/600mm, eckig angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
02.880	Kondensatablauf als Sondersiphon Saugseite - RLT-Anlage Hersteller '.....' Typ '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

07	LV	BTG_4300_ LUFTECHN. ANLAGEN NACH DIN 18 379
02	Titel	KG 431 Luftkanal
Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung		
02.890	Kondensatablauf als Sondersiphon Druckseite - RLT-Anlage Hersteller '.....' Typ '.....'	
03.10	Tellerventil, rund, weiss, DN100, für Zuluft angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
03.50	Tellerventil, rund, weiss, DN 100, für Abluft angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
03.90	Quadratischer Deckenimpulsauslass NG 400 angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
03.130	Schwebstoff-Filter-Luftdurchlass (Zuluft), NG625 angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
03.140	Schwebstoff-Filter-Luftdurchlass zu vor beschr. Zuluftauslass, NG625 angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
03.170	Flusenabscheider, Abluft, Einbau Trockenbauwand angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
03.180	Schwebstofffilterkasten angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

07	LV	BTG_4300_ LUFTECHN. ANLAGEN NACH DIN 18 379
03	Titel	KG 431 Volumenstromregler, Luftauslässe und Zubehör
Nr.	Liste der Positionen mit Bietertextergänzung	
03.190	Brandschutz-Tellerventil, rund, weiss, DN 200, zum Einbau in F30 Decken, Metalldecken angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
03.220	Quadratische Brandschutzklappe als Deckenluftauslass, zum Einbau in F30 Decken, Gipskarton, 500x500 m³/h angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
03.250	Frontdurchlass aus pulverbeschichtetem verzinktem Stahlblech, für vor beschr. Quadratische Brandschutzklappe als Deckenluftauslass, NW = 500 mm angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
03.280	Wetterschutzgitter, B/H 2.500/1.500mm angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
03.370	Volumenstromregler mechanisch, konstant, DN100 angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
03.440	Volumenstromregler mechanisch, konstant, rechteckig 250 / 250 / 500 mm angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
03.530	Schalldämpfer Telefonie, DN100 angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

07	LV	BTG_4300_ LUFTECHN. ANLAGEN NACH DIN 18 379
03	Titel	KG 431 Volumenstromregler, Luftauslässe und Zubehör
Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung		
03.690	Kanaleinbauthermometer Hersteller: '.....' Typ: '.....'	
04.10	Brandschutzklappe, eckig, wie vor beschrieben, H/B/L 200/250/550 mm angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
04.260	Brandschutzklappe, rund, wie vor beschrieben, DN 100 angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
04.330	Einbaurahmen für Brandschutzklappen, eckig angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
05.10	OP-Abluftsystem, Abluftsystem als Voreck Ausfstellung, Untenabsaugung, Eck angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
05.20	OP-Abluftsystem, Abluftsystem als Voreck Ausfstellung, Untenabsaugung, Wand angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
05.30	Überströmelement, bis 300 m³/h angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
06.10	Rohr DN80 Fabrikat: '.....' Typ: '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

07	LV	BTG_4300_ LUFTECHN. ANLAGEN NACH DIN 18 379
06	Titel	KG 434 Kälteversorgung und Zubehör
Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung		
06.30	Rohr DN100	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
06.50	Rohr, DN12, wie vor beschrieben, jedoch zur Verlegung im Gebäude	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
06.360	Flanschverbindung, Flansch PN10/16, mit Pressmuffe DN50	
	angeb. Fabrikat: '.....'	
	angeb. Typ: '.....'	
07.10	Automatischer Schnell-/Grossentlüfter, DN80	
	angeb. Fabrikat: '.....'	
	angeb. Typ: '.....'	
07.40	Schmutz- und Schlammabscheider, DN80	
	angeb. Fabrikat: '.....'	
	angeb. Typ: '.....'	
07.90	Absperrventil Rotguss Schrägsitz Entleerungsventil Handrad PN10 DN 15	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
07.210	Kugelhahn, Rotguss, DN12	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

07	LV	BTG_4300_ LUFTECHN. ANLAGEN NACH DIN 18 379
07	Titel	KG 434 Mess-, Absperr- und Druckregelvorrichtungen
Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung		
07.260	Statisches Regulierventil, mit Presanschluss auf vor beschr. Rohr, Kälteleitungen, Rotguss PN6 DN20 Fabrikat: '.....' Typ: '.....'	
07.350	Rückschlagventil, DN 25 Fabrikat: '.....' Typ: '.....'	
07.380	Rückschlagventil, als Flanschabsperrventil, wie vor, jedoch DN50 Fabrikat: '.....' Typ: '.....'	
07.460	Tauchhülse, Edelstahl G 1/2", Fühler, Einbaulänge 50 mm Hersteller '.....' Fabrikat '.....'	
07.500	Kälte-Pufferspeicher angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
07.510	Kälteverteiler, G / KVT1, inkl- Dämmung angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
07.520	Kältesverteiler, G / KVT 2 angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

07	LV	BTG_4300_ LUFTECHN. ANLAGEN NACH DIN 18 379
07	Titel	KG 434 Mess-, Absperr- und Druckregelvorrichtungen
Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung		
07.570	Kanaleinbauthermometer	
	angeb. Hersteller	'.....'
	angeb. Typ	'.....'
07.580	Regelgerät	
	Hersteller	'.....'
	Typ	'.....'
07.590	elektr. Thermostat zur vor beschr. Regeleinheit	
	Hersteller	'.....'
	Typ	'.....'
07.620	Rohrbegleitheizung, Heizband, für Rohr, DN80/100, Vor- und Rücklauf	
	angeb. Hersteller	'.....'
	angeb. Typ	'.....'
07.630	elektronisch geregelten Hocheffizienz-Umwälzpumpe, Doppelpumpe, DN40, BT G P5	
	Hersteller	'.....'
	Typ	'.....'
07.640	doppelt ausgeführte, elektronisch geregelten Hocheffizienz-Umwälzpumpe, Zuleitung, Bestand TZ VT TZ1 Gr 1	
	Hersteller	'.....'
	Typ	'.....'
07.650	doppelt ausgeführte, elektronisch geregelten Hocheffizienz-Umwälzpumpe, Zuleitung, Bestand TZ VT TZ1 Gr 2	
	Hersteller	'.....'
	Typ	'.....'

Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

07	LV	BTG_4300_ LUFTECHN. ANLAGEN NACH DIN 18 379
07	Titel	KG 434 Mess-, Absperr- und Druckregelvorrichtungen
Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung		
07.660	doppelt ausgeführte, elektronisch geregelten Hocheffizienz-Umwälzpumpe, Zuleitung, Hersteller '.....' Typ '.....'	
07.670	doppelt ausgeführte, elektronisch geregelten Hocheffizienz-Umwälzpumpe, ULKG 1 Hersteller '.....' Typ '.....'	
07.680	doppelt ausgeführte, elektronisch geregelten Hocheffizienz-Umwälzpumpe, ULKG 2 Hersteller '.....' Typ '.....'	
07.690	doppelt ausgeführte, elektronisch geregelten Hocheffizienz-Umwälzpumpe, CT Hersteller '.....' Typ '.....'	
07.700	doppelt ausgeführte, elektronisch geregelten Hocheffizienz-Umwälzpumpe, MRT Hersteller '.....' Typ '.....'	
07.710	doppelt ausgeführte, elektronisch geregelten Hocheffizienz-Umwälzpumpe,RLTNR3 Hersteller '.....' Typ '.....'	
07.720	doppelt ausgeführte, elektronisch geregelten Hocheffizienz-Umwälzpumpe,RLTNR2 Hersteller '.....' Typ '.....'	
07.730	doppelt ausgeführte, elektronisch geregelten Hocheffizienz-Umwälzpumpe,RLTNR1 Hersteller '.....' Typ '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

07	LV	BTG_4300_ LUFTECHN. ANLAGEN NACH DIN 18 379
07	Titel	KG 434 Mess-, Absperr- und Druckregelvorrichtungen
Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung		
07.740	doppelt ausgeführte, elektronisch geregelten Hocheffizienz-Umwälzpumpe,RLTOP Hersteller '.....' Typ '.....'	
07.750	BACnet Modul für vor beschr. Pumpen Hersteller '.....' Typ '.....'	
08.10	Kaltwasser-4-Wege-Kassette zur Raumkühlung, Deckenkassette, 2,0 kW, Typ 1 Fabrikat: '.....' Typ: '.....'	
08.20	Luftausblasgitters in kleiner Ausführung, zu vor beschr. Deckenkassette Fabrikat: '.....' Typ: '.....'	
08.30	Kaltwasser-Wandgerät zur Raumkühlung, 1,0 kW, Typ 2 Fabrikat: '.....' Typ: '.....'	
08.40	Kaltwasser-Wandgerät zur Raumkühlung, wie vor, jedoch 1,4 kW, Typ 3 Fabrikat: '.....' Typ: '.....'	
08.50	Kaltwasser-Wandgerät zur Raumkühlung, wie vor, jedoch 1,85 kW, Typ 4 Fabrikat: '.....' Typ: '.....'	
08.60	Kaltwasser-Wandgerät zur Raumkühlung, wie vor, jedoch 2,29 kW, Typ 5 Fabrikat: '.....' Typ: '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

07	LV	BTG_4300_ LUFTECHN. ANLAGEN NACH DIN 18 379
08	Titel	KG 434 Kleinkälte
Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung		
08.70	Kaltwasser-Wandgerät zur Raumkühlung, wie vor, jedoch 2,79 kW, Typ 6 Fabrikat: '.....' Typ: '.....'	
08.80	Kaltwasser-Wandgerät zur Raumkühlung, wie vor, jedoch 3,43 kW, Typ 7 Fabrikat: '.....' Typ: '.....'	
08.90	Fernbedienung, Infrarot, zu vor beschr. Kaltwasser-Wandgerät Fabrikat: '.....' Typ: '.....'	
08.100	Kondensatpumpe, für vor beschr. Kaltwassergeräte Fabrikat: '.....' Typ: '.....'	
09.10	Brandschutzabschottung L90 aus Silikatplatten bis 500 mm Kantenlänge Fabrikat: '.....' Typ: '.....'	
09.20	Brandschutzabschottung L90 aus Silikatplatten bis 1.000 mm Kantenlänge Hersteller/Typ '	
09.50	Umlaufende Fugen der Brandschutzklappen, rechteckig, bis 0,10 m² angebotenes Mörtelfabrikat: '.....' angebotener Typ: '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

07	LV	BTG_4300_ LUFTECHN. ANLAGEN NACH DIN 18 379
09	Titel	KG 439 Brandschutzarbeiten
Nr.	Liste der Positionen mit Bietertextergänzung	
09.120	Schliessen Wand- und Deckendurchbrüche 0,03 m² angebotenes Mörtelfabrikat: '.....' angebotener Typ: '.....'	
09.210	Steinwolle zum Verschliessen von Durchbrüchen Fabrikat: '.....' Typ: '.....'	
09.270	Brandschutzschale, wie vor, jedoch DN15 angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
10.10	Wärmedämmung eckige Luftkanäle, L bis 500mm, L1 Fabrikat: '.....' Typ: '.....'	
10.100	Wärmedämmung Wickelfalzrohr, DN 80 angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
10.360	Dämmung von Aussenluftkanälen, L1, im Aussenbereich / Dach / Technikzentrale Fabrikat: '.....' Typ: '.....'	
11.10	Kälte­dämmung Rohr DN80, Isolierstärke 40 mm angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

07	LV	BTG_4300_ LUFTECHN. ANLAGEN NACH DIN 18 379
11	Titel	KG 439 Wärmedämmung von Klima-Kaltwasseranlagen
Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung		
11.110	Kälte­dämmung Rohr, wie vor be­schrie­ben, DN15	
	angeb. Fabrikat: '.....'	
	angeb. Typ: '.....'	
12.20	Auf­stän­de­rung Rohrlei­tun­gen, Aus­sen­be­reich	
	angeb. Hersteller: '.....'	
	angeb. Typ: '.....'	
12.60	System­schiene für Rohrschellen, verzinkt, L = 300mm, an Rohdecke	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
12.120	Schienenkonsole, als Sammelschiene für Rohrschellen, verzinkt, L = 560 mm, Massivwand, Montagehöhe wie vor beschrieben	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
12.130	Befestigungselement Luftkanal / Formteil als Z-Halter, Luftkanalwinkel	
	angeb. Hersteller: '.....'	
	angeb. Typ: '.....'	
12.140	Befestigungselement Luftkanal / Formteil als L-Halter, Luftkanalwinkel	
	Hersteller: '.....'	
	Typ: '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

07	LV	BTG_4300_ LÜFTTECHN. ANLAGEN NACH DIN 18 379
12	Titel	KG 439 Befestigungen
Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung		
12.150	Einzelabhängung an Trapezblech, TZ Dach angeb. Hersteller: '.....' angeb. Typ: '.....'	
12.160	Trägerklammer, als Federstahlklammer, TZ Dach angeb. Hersteller: '.....' angeb. Typ: '.....'	
12.170	Rohrschelle Stahl, Lüftung, wie vor, jedoch DN80 angeb. Hersteller: '.....' angeb. Typ: '.....'	
12.300	Gedämmte Rohrschelle DN 12 angeb. Hersteller: '.....' angeb. Typ: '.....'	
12.390	Gedämmte Rohrschelle DN 80, Aussen, Flachdach angeb. Hersteller: '.....' angeb. Typ: '.....'	