

## Bieterangabenverzeichnis

Kreis Krankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

|               |  |   |
|---------------|--|---|
| <b>08</b>     | <b>LV</b>  | <b>BTG 4100 - 410 ABWASSER-, WASSER- UND GASANLAGEN NACH DIN 18 381</b> |
| 01            | Titel  | KG 411 Abwasseranlagen  |
| Nr.           | Liste der Positionen mit Bietertextergänzung   |   |
| <b>01.10</b>  | <b>Abwasserltg Rohr DN50 Gebäude</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'  |   |
| <b>01.400</b> | <b>Abwasserltg Kunststoff Rohr DN56 Estrich</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'                                 |   |
| <b>01.430</b> | <b>Rohr DN 50</b><br>angeb. Fabrikat: '.....'<br>angeb. Typ: '.....'   |   |
| <b>01.820</b> | <b>Einbaukasten mit Belüftungsventil DN 100</b><br>angeb. Fabrikat: '.....'<br><br>angeb. Typ: '.....'               |   |
| <b>01.830</b> | <b>Abwasserltg PP-Rohr heißwasserbest. DN/OD56 Zentrale</b><br>angeb. Fabrikat: '.....'<br><br>angeb. Typ: '.....'   |   |
| <b>01.850</b> | <b>Anschlussbogen WC DN100</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'  |   |
| <b>01.870</b> | <b>Unterputz-Ventil für vor beschr. Waschbecken, G 1 1/4"</b><br>angeb. Fabrikat: '.....'<br><br>angeb. Typ: '.....' |   |

## Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>08</b>  | <b>LV</b>   | <b>BTG 4100 - 410 ABWASSER-, WASSER- UND GASANLAGEN NACH DIN 18 381</b> |
| 01   | Titel   | KG 411 Abwasseranlagen  |
| Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung |   |   |
| <b>01.880</b>                                    | <b>Röhrensiphon zu vor beschr. Waschtisch bzw. AGB , 1 1/4"</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'                |   |
| <b>01.900</b>                                    | <b>Röhrensiphon, wie vor beschrieben, jedoch an bauseitiger Spüle , 1 1/4"</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....' |   |
| <b>01.920</b>                                    | <b>Kondensatsiphon, zu vor beschr. Umluftkühlgerät, DN30</b><br>angeb. Fabrikat: '.....'<br>angeb. Typ: '.....'     |   |
| <b>01.930</b>                                    | <b>Waschmaschinensiphon, als Aufputzsiphon</b><br>angeb. Fabrikat: '.....'<br>angeb. Typ: '.....'                   |   |
| <b>01.940</b>                                    | <b>Rinnenablauf DIN EN 1253-1, Edelstahl, L=985mm</b><br>angeb. Fabrikat: '.....'<br><br>angeb. Typ: '.....'        |   |
| <b>01.950</b>                                    | <b>Duschrinnen Abdeckung zur vor beschr. Ablaufkörper,</b><br>angeb. Fabrikat: '.....'<br>angeb. Typ: '.....'       |   |
| <b>02</b>  | <b>Edelstahl-Trinkwasserleitungen und Fittings</b><br>angeb. Fabrikat: '.....'<br><br>angeb. Typ: '.....'           |   |

## Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

|  |  |   |
|--|--|---|
| 08   | LV   | <b>BTG 4100 - 410 ABWASSER-, WASSER- UND GASANLAGEN NACH DIN 18 381</b> |
| 02   | Titel  | KG 412 Wasseranlagen  |
| Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung |  |   |
| 02.10  | <b>Rohr, wie vor beschrieben, DN12</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'                                    |   |
| 02.310   | <b>Übergangsstück-Pressfix, Rotguss, 28mm x 1"AG</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'                      |   |
| 02.350   | <b>Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, DN 40</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'                      |   |
| 02.360   | <b>Pressverschraubung , vor beschr. Rohr und Kupfer, DN 15</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'            |   |
| 02.400   | <b>Anschlusswinkel, 90°, zu vor beschr. Rohr, 15mm x 1/2"AG</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'           |   |
| 02.420   | <b>Eckanschlusswinkel, doppelt, 90°, zu vor beschr. Rohr, DN 12/15/12</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....' |   |
| 03.10  | <b>Absperrventil wie vor, jedoch DN15</b><br>Hersteller '.....'<br>Typ '.....'                                 |   |
| 03.60  | <b>Freistrom-Absperrventil, mit Entleerstopfen, AG, DN 15</b><br>Hersteller '.....'<br>Fabrikat '.....'        |   |

## Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>08</b>  | <b>LV</b>  | <b>BTG 4100 - 410 ABWASSER-, WASSER- UND GASANLAGEN NACH DIN 18 381</b> |
| 03   | Titel  | KG 412 Mess-, Absperr- und Druckregelvorrichtungen                      |
| Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung |  |   |
| <b>03.120</b>                                    | <b>Entleerungsventil 1/2", Dusche</b><br>Hersteller '.....'<br>Fabrikat '.....'  |   |
| <b>03.140</b>                                    | <b>Anschluss-Set für Frischwasserstation, DN 20 / 25</b><br>Hersteller '.....'<br>Typ '.....'                          |   |
| <b>03.150</b>                                    | <b>Anschluss-Set für Kaltwasser-Erzeuger</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'                                      |   |
| <b>03.160</b>                                    | <b>Spülgruppe, DN 15</b><br>Hersteller '.....'<br>Typ'.....'   |   |
| <b>03.170</b>                                    | <b>manuelles Zirkulations-Reguliertventil,<br/>Entleerstopfen, AG, DN 15</b><br>Hersteller '.....'<br>Typ'.....'       |   |
| <b>03.190</b>                                    | <b>Freistrom-Kombi-Rückflussverhinderer, mit Entleerstopfen, AG, G 1/4", DN20</b><br>Hersteller '.....'<br>Typ '.....' |   |
| <b>03.210</b>                                    | <b>Membran-Sicherheitsventil, 10 bar, Frischwasserstation</b><br>Hersteller '.....'<br>Typ: '.....'                    |   |

## Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

|  |       |   |
|--|-------|---|
| 08   | LV    | <b>BTG 4100 - 410 ABWASSER-, WASSER- UND GASANLAGEN NACH DIN 18 381</b>                                   |
| 03   | Titel | KG 412 Mess-, Absperr- und Druckregelvorrichtungen  |
| Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung |       |   |
| 03.220   |       | <b>Kaltwasser-Reg.Vent.mit Stellantrieb</b><br><b>230V, AG DN 15</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....' |
| 03.230   |       | <b>3-Wege-Umschaltventil, IG, DN 32</b><br>Hersteller '.....'<br>Typ '.....'                              |
| 03.240   |       | <b>Strömungsteiler-Gruppe DN 15/15</b><br>Hersteller '.....'<br>Typ '.....'                               |
| 03.300   |       | <b>Probenahmeventil Stahl niro, zum Einbau am Verteiler</b><br>Hersteller '.....'<br>Typ '.....'          |
| 03.310   |       | <b>Probenahmeventil Stahl niro, zum Einbau am Eckventil</b><br>Hersteller '.....'<br>Typ '.....'          |
| 03.320   |       | <b>Nassläufer-Hocheffizienzpumpe, Zirkulation</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'                    |
| 03.330   |       | <b>Temperaturmessarmatur Pt1000, DN 15</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'                           |
| 03.360   |       | <b>Temperaturfühler Pt1000, GLT</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'                                  |

## Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>08</b>  | <b>LV</b>   | <b>BTG 4100 - 410 ABWASSER-, WASSER- UND GASANLAGEN NACH DIN 18 381</b> |
| 03   | Titel   | KG 412 Mess-, Absperr- und Druckregelvorrichtungen                      |
| Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung |   |   |
| <b>03.370</b>                                    | <b>Temperaturfühlerset für Frischwasserstationen</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'   |   |
| <b>03.380</b>                                    | <b>Entleerventil mit Tauchhülse zur zusätzlichen<br/>Temperaturmessung, DN 8, für DN 15-50</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....' |   |
| <b>03.390</b>                                    | <b>Bimetallthermometer, Edeltahl Sanitär, 0 - 70°C</b><br>Hersteller '.....'<br>Fabrikat '.....'                                    |   |
| <b>03.400</b>                                    | <b>Tauchhülse, Edelstahl G 1/2", Fühler, Einbaulänge 50 mm</b><br>Hersteller '.....'<br>Fabrikat '.....'                            |   |
| <b>03.460</b>                                    | <b>Entleerventile 3/4"</b><br>Hersteller '.....'<br>Fabrikat '.....'  |   |
| <b>03.500</b>                                    | <b>Baustellenstopfen DN15 / 1/2 "</b><br>Hersteller '.....'<br>Fabrikat '.....'   |   |
| <b>04.10</b>                                     | <b>Kaltwasserkühler 100 l</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'  |   |
| <b>04.20</b>                                     | <b>Mini-Systemsteuerung SLAVE</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'  |   |

## Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>08</b>  | <b>LV</b>  | <b>BTG 4100 - 410 ABWASSER-, WASSER- UND GASANLAGEN NACH DIN 18 381</b> |
| 04   | Titel  | KG 412 Zirkulationskühlsystem   |
| Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung |  |   |
| <b>04.30</b>                                     | <b>Mini-Systemsteuerung MASTER 2.1</b>                                 |   |
|  | Fabrikat: '.....'  |   |
|  | Typ: '.....'   |   |
| <b>05</b>  | <b>Dezentrale PWH Bereitung</b>  |   |
|  | angeb. Fabrikat: '.....'   |   |
|  | angeb. Typ: '.....'  |   |
| <b>05.10</b>                                     | <b>Frischwasserstation, Volledelstahl, zur Montage in TZ, 56 Liter</b> |   |
|  | Fabrikat: '.....'  |   |
|  | Typ: '.....'   |   |
| <b>05.20</b>                                     | <b>Frischwasserstation, Volledelstahl, zur Montage in TZ, 50 Liter</b> |   |
|  | Fabrikat: '.....'  |   |
|  | Typ: '.....'   |   |
| <b>05.30</b>                                     | <b>ComLog Modul</b>  |   |
|  | Fabrikat: '.....'  |   |
|  | Typ: '.....'   |   |
| <b>06.10</b>                                     | <b>Waschbecken wandhängend B/T 600/470 mm</b>                          |   |
|  | Fabrikat: '.....'  |   |
|  | Typ: '.....'   |   |
| <b>06.40</b>                                     | <b>Ausgußbecken zur Wandmontage, 460 / 370 mm</b>                      |   |
|  | Fabrikat: '.....'  |   |
|  | Typ: '.....'   |   |

## Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

|  |       |  |
|--|-------|--|
| 08   | LV    | <b>BTG 4100 - 410 ABWASSER-, WASSER- UND GASANLAGEN NACH DIN 18 381</b>                                |
| 06   | Titel | KG 412 Objekteinrichtung   |
| Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung |       |  |
| 06.50  |       | <b>Wandtiefspül-WC, Spülrandlos</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'                               |
| 06.60  |       | <b>Wandtiefspül-WC, Spülrandlos, wie vor, jedoch barrierefrei</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....' |
| 06.70  |       | <b>Sitz zu vor besch. Wandtiefspül-WC</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'                         |
| 06.100   |       | <b>Urinal wandhängend , spülrandlos</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'                           |
| 06.110   |       | <b>OP Waschbecken, für zwei Armaturen</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'                         |
| 06.120   |       | <b>Waschtischbatterie, DN15, Ausladung 177 mm</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'                 |
| 06.150   |       | <b>Waschtischbatterie, Ärztewaschtisch, Ausladung 270 mm</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'      |
| 06.160   |       | <b>Waschtischarmatur, als Wandarmatur, nur Kaltwasser,</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'        |



## Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

|  |       |   |
|--|-------|---|
| 08   | LV    | <b>BTG 4100 - 410 ABWASSER-, WASSER- UND GASANLAGEN NACH DIN 18 381</b>                               |
| 06   | Titel | KG 412 Objekteinrichtung  |
| Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung |       |   |
| 06.170   |       | <b>Brausethermostat Aufputz, als Wandarmatur</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'                 |
| 06.180   |       | <b>Entleerungsventil. 1/2", für vor beschr. Brausethermostat</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....' |
| 06.190   |       | <b>Brausekombination zu vor beschr. Wandarmatur</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'              |
| 06.200   |       | <b>Küchenspül-Armatur</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'  |
| 06.210   |       | <b>Pflegekombination</b><br>angeb. Fabr.: '.....'<br>angeb. Typ.: '.....'                             |
| 06.220   |       | <b>Desinfektionsmittel-Dosiergeräte, inkl. Erstfüllung</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'       |
| 06.230   |       | <b>Brausevorhangstangen-Set</b><br>angeb. Fabrikat: '.....'<br><br>angeb. Typ: '.....'                |

## Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

|  |  |   |
|--|--|---|
| 08   | LV   | <b>BTG 4100 - 410 ABWASSER-, WASSER- UND GASANLAGEN NACH DIN 18 381</b> |
| 06   | Titel  | KG 412 Objekteinrichtung  |
| Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung |  |   |
| 06.240   | <b>Duschstange</b>                             | Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'                                       |
| 06.250   | <b>Duschvorhang zu vor beschr. Duschstange</b> | Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'                                       |
| 06.260   | <b>Eckseifenkorb</b>                           | Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'                                       |
| 06.270   | <b>Stützklappgriff WC</b>                      | Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'                                       |
| 06.280   | <b>Stützklappgriff WC mit Auslösung</b>        | Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'                                       |
| 06.290   | <b>Rückenstütze Beh WC</b>                     | Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'                                       |
| 06.300   | <b>Wandwinkelgriff WC</b>                      | angeb. Fabrikat: '.....'<br><br>angeb. Typ: '.....'                     |

## Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

|  |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
| 08   | LV                                    | <b>BTG 4100 - 410 ABWASSER-, WASSER- UND GASANLAGEN NACH DIN 18 381</b> |
| 06   | Titel                                 | KG 412 Objekteinrichtung  |
| Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung |                                       |   |
| 06.310   | <b>Wandgriff, WC</b>                  | angeb. Fabrikat: '.....'  |
|  |                                       | angeb. Typ: '.....'   |
| 06.320   | <b>Papierrollenhalter</b>             | Fabrikat: '.....'   |
|  |                                       | Typ: '.....'  |
| 06.330   | <b>Papierrollenhalter, Reserve</b>    | Fabrikat: '.....'   |
|  |                                       | Typ: '.....'  |
| 06.340   | <b>WC-Bürstengarnitur</b>             | Fabrikat: '.....'   |
|  |                                       | Typ: '.....'  |
| 06.350   | <b>Papierabfallbehälter, 25 Liter</b> | Fabrikat: '.....'   |
|  |                                       | Typ: '.....'  |
| 06.360   | <b>Hygienebeutelspender</b>           | Fabrikat: '.....'   |
|  |                                       | Typ: '.....'  |
| 06.370   | <b>Doppelhaken</b>                    | Fabrikat: '.....'   |
|  |                                       | Typ: '.....'  |

## Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

|  |  |   |
|--|--|---|
| 08   | LV   | <b>BTG 4100 - 410 ABWASSER-, WASSER- UND GASANLAGEN NACH DIN 18 381</b> |
| 06   | Titel  | KG 412 Objekteinrichtung  |
| Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung |  |   |
| 06.380   | <b>Präperatespender mit Edelstahlpumpe, Händedesinfektion 500 ml</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'  |   |
| 07.10  | <b>Montageelement wie vor, jedoch für Waschtisch mit Wandarmatur</b><br>Fabrikat: . '.....'<br>Typ: '.....'  |   |
| 07.20  | <b>Montageelement f. WT mit Wandarmatur behindertengerecht</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'  |   |
| 07.30  | <b>Montageelement f. Wand-WC</b><br>angeb. Fabrikat: '.....'<br><br>angeb. Typ: '.....'  |   |
| 07.40  | <b>Montageelement f. Wand-WC behindertengerecht</b><br>angeb. Fabrikat: '.....'<br><br>angeb. Typ: '.....'   |   |
| 07.50  | <b>Montageelement f. Urinal</b><br>angeb. Fabrikat: '.....'<br><br>angeb. Typ: '.....'   |   |
| 07.60  | <b>Montageelement wie vor, jedoch für für Dusche, 130 cm, mit Wandablauf, Wandarmatur Aufputz, für Estrichhöhe am Einlauf 90–200 mm</b><br>Fabrikat: . '.....'<br>Typ: '.....' |   |

## Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 08     | LV   | <b>BTG 4100 - 410 ABWASSER-, WASSER- UND GASANLAGEN NACH DIN 18 381</b> |
| 07     | Titel  | KG 419 Montageelemente / Installationselemente                          |
| Nr.    | Liste der Positionen mit Bietertextergänzung   |   |
| 07.80  | <b>Montageelement f. Ausgußbecken, Aufputzarmatur</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'                   |   |
| 07.90  | <b>Montageplatten 1/2"</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'  |   |
| 07.120 | <b>Traverse für vor beschr. für Küchenspüle</b><br>Fabrikat: . '.....'<br>Typ: '.....'                       |   |
| 07.130 | <b>Betätigungsplatte Urinal</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'   |   |
| 07.140 | <b>Abdeckplatte aus Kunststoff zu Wandeinbauspülkasten</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'              |   |
| 07.150 | <b>Edelstahlabdeckung, für vor beschr. Wandablauf</b><br>angeb. Fabrikat: '.....'<br><br>angeb. Typ: '.....' |   |
| 07.160 | <b>Thermo-Trenner Montageblock</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'                                      |   |

## Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

|  |   |   |
|--|---|---|
| 08   | LV  | <b>BTG 4100 - 410 ABWASSER-, WASSER- UND GASANLAGEN NACH DIN 18 381</b> |
| 08   | Titel   | KG 419 Wärmedämm- und Brandschutzarbeiten                               |
| Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung |   |   |
| 08.10  | <b>Wärmedämmung Rohr DN12 Mineralwolle Rohrschale, Isolierstärke 20 mm</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'               |   |
| 08.190   | <b>Wärmedämmung an Rohr wie vor, DN 12, Synthetischer Kautschuk, Isolierstärke 19 mm</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....' |   |
| 08.300   | <b>Wärmedämmung an Rohr wie vor, DN 12, Synthetischer Kautschuk, Isolierstärke 29 mm</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....' |   |
| 08.630   | <b>Brandschutzschale, wie vor, jedoch bis DN15</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'                                       |   |
| 08.680   | <b>Rohrschott, aufklappbar, für brennbare Abwasserleitungen, DN 56</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'                   |   |
| 08.710   | <b>Rohrabschottung, als Set, aus Steinwolle, für Mischinstallation, DN56</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'             |   |
| 08.740   | <b>Brandschutzschale, wie vor, für nicht brennbare Abwasserleitung, DN56</b><br>Fabrikat: '.....'<br>Typ: '.....'             |   |

## Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>08</b>  | <b>LV</b>   | <b>BTG 4100 - 410 ABWASSER-, WASSER- UND GASANLAGEN NACH DIN 18 381</b> |
| 08   | Titel   | KG 419 Wärmedämm- und Brandschutzarbeiten                               |
| Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung |   |   |
| <b>08.770</b>                                    | <b>Wand- und Deckendurchbrüche 0,025m²</b>  |   |
|  | Fabrikat: '.....'   |   |
|  | Typ: '.....'  |   |
| <b>08.820</b>                                    | <b>Stopfwole aus Steinwolle, zum ausstopfen</b>   |   |
|  | Fabrikat: '.....'   |   |
|  | Typ: '.....'  |   |
| <b>09.10</b>                                     | <b>Schienenkonsole, als Sammelschiene für Rohrschellen, Wänden, verzinkt, L = 300mm, EG</b> |   |
|  | Fabrikat: '.....'   |   |
|  | Typ: '.....'  |   |
| <b>09.60</b>                                     | <b>Systemschiene für Rohrschellen, Decken, verzinkt L = 600mm</b>                           |   |
|  | Fabrikat: '.....'   |   |
|  | Typ: '.....'  |   |
| <b>09.90</b>                                     | <b>Schwingungsdämpfer-Set für Kaltwasser-Erzeuger</b>                                       |   |
|  | Fabrikat: '.....'   |   |
|  | Typ: '.....'  |   |
| <b>09.130</b>                                    | <b>Rohrschelle Stahl verz L bis 1,0m bis DN15</b>   |   |
|  | Fabrikat: '.....'   |   |
|  | Typ: '.....'  |   |