


06.031

WC Typ 1 (zentriert)

Achtung, Katalogansicht muss auch spiegelbildlich verwendet! Hierzu bitte Ausführungsplan 1:50 beacht




Hinweis:

Hygienezubehör WC-Damen, Hygieneabfallbehälter mit Hygienebeutelspender für Wandmontage od. bodenstehend noch in Klärung!!

Hinweis: (Achtung!) Abweichende WC-Höhen, mit OK-Keramik von 44cm!

WC-Bürste bei ausreichend Platz möglichst IMMER rechts des WC-Sitz montieren!



Fliesenformate: Boden 10x10 cm, Wand 15x60 cm

Farblegende: ganze Fliesen, Schnitffliesen, WC-Trennwand, Ausstattung Sanitär

Referenz-/Bezugsachse im Raum ist in Ausführungsplan 1:50 vermaßt!

Symbolik HLS siehe Legendenplan Haustechnik: **ATGA-HGB-CD-LE-000-SW-5-XX**

Symbolik Elektroplanung siehe Legendenplan Elektrotechnik: **ATGA-HGB-CD-LE-000-E_-5-XX**

ALLE MASSE SIND VOR ORT VON DER AUSFÜHRENDEN FIRMA EIGENVERANTWORT- LICH ZU PRÜFEN UND ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN! EINGETRAGENE HÖHENMASSEN BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OKFFB!

02	17.11.2025	SH	Erhöhung WC-Sitz und allgemeiner Hinweis
01	26.05.2025	SH	Allgemeine Anpassung
00	08.11.2022	SH	Planerstellung
Index	Datum	Gez.	Änderungen

Plannummer: HhAA-HGB-CD-06-031-AW-5-02			Status: frei Ausbau
Planinhalt: Grundriss und Wandansicht WC Standard Typ 1 Katalogansicht 06.031			Index: 02
			Indexdatum: 17.11.2025
ARGE TGA		ATGA-HGB-MM-UE-00	Cloud 31.07.2023
Mayer-Vorfelder und Dinkelacker GmbH und Co. KG		MVUD-HGB-MM-UE-00	Cloud 28.07.2023
HT Hospitaltechnik Planungsgesellschaft mbH		HTPG-HGB-MM-HT-00	Cloud 17.07.2023
faktorgrün Landschaftsarchitekten		FGLA-HGB-MM-UE-00	Cloud 02.02.2021

Baumassnahme: **Neubau Flugfeldklinikum Böblingen**

Sämtliche Höhenkoten beziehen sich auf ± 0.00 = 431,50 ue NN.

Bauherr: Kreiskliniken Böblingen gGmbH, Arthur-Gruber-Straße 70 | 71065 Sindelfingen

Architekt: HDR | h4a, Danneckerstraße 37 | 70182 Stuttgart | 053301@emeanf.hdrprojects.com

Fachplaner:

Planinhalt: Grundriss und Wandansicht Waschbecken Standard Typ 1 Katalogansicht 06.031

Projekt-Nr.	Leistungsphase:	Planerstellung:	Datum Modellupload:
0533.01	Leistungsphase 5	08.11.2022	
Maßstab:	Gefertigt:	Gepüft:	
1:20	sh	RL	

DIN A2 (594x420mm)