


Fahrrad-Anlehnbügel
aus Flachstahl 60x10 mm
zum Einbetonieren liefern und einbauen
Oberfäche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet
DB 703, ohne Querholm
inkl. Holzleiste unterhalb Querprofil

Stahlrahmen 150x150 mm, H 100 mm
verfüllt mit Beton

Betonfestigkeitsklasse C 20/25
Alle Fundamente gleiche Höhe, zulässige Abweichung + 5 mm
Fundamente eben und waagerecht

Betonsteinpflaster - Rasenfugenstein
Format quadratisch 20x20 cm
Farbe grau
Oberfläche sandgestrahlt
Verlegung im Reihenverband, mit Kreuzfuge
Stärke 10 cm

Ausgleichsschicht, Stärke 3 - 5 cm
Bettung aus Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0/8 mm in 30 - 50 mm Dicke verlegen, Fugen mit Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0/8 mm vollständig verfüllen und abrütteln. Zu beachten sind: DIN 18318, ZTVPflaster-StB 06, TLPflaster-StB 06, Broschüre „Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen“ des Betonverbands SLG und die Einbauempfehlungen des Herstellers

Kombinierte Frostschutztragschicht
Brechsand-Splitt-Schottergemisch,
12/32 mm, EV2 120 MPa

Untergrund
Tragfähigkeit Planum 45 MPa

Schnitt Fahrradanlehnbügel, M 1:10

Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers. Bei Mißbrauch bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.

Index	Datum	Änderungsbeschreibung	Bearbeiter
a	--.--.----	--	--

Tübingen
Universitätsstadt

Technologiepark Obere Viehweide
Planung der öffentlichen Freiräume

Technologiepark Obere Viehweide, 72076 Tübingen

Boulevard BA II
Ausführungsplanung
Regeldetail Fahrradanlehnbügel

Bauherr


Universitätsstadt Tübingen
Brunnenstraße 3
72072 Tübingen

Datum, Unterschrift

VORABZUG zur Kalkulation
(nicht zur Ausführung freigegeben)

Planung

Datum, Unterschrift



Datum:	Zeichner: lk	Maßstab:	Plannummer:
12.10.2026	Projektleiter: nw	1:10	15.41.SG.BA6.05.02.5