



Poller aus Holz

Stahlwinkel umlaufend
als Unterkonstruktion Holzelement
verschraubt mit einbetoniertem Rahmen
aus Stahlband 300/8 mm

Stahlband umlaufend
Stahlband 300/8 mm, Rohstal
in Betonfundament C 12/15
Einbau OK horizontal
+ 8cm am niedrigsten Punkt
als Auflager-Rahmen für Holzelement

Aufsicht Holzpoller, M 1:10



Poller aus Holz

Stahlwinkel umlaufend
als Unterkonstruktion Holzelement
verschraubt mit einbetoniertem Rahmen
aus Stahlband 300/8 mm

Splittfuge

Betonsteinpflaster

Stahlband umlaufend
Stahlband 300/8 mm, Rohstal
in Betonfundament C 12/15
Einbau OK horizontal
+ 8cm am niedrigsten Punkt
als Auflager-Rahmen für Holzelement

Schnitt Holzpoller, M 1:10

Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers. Bei Mißbrauch bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.

Index	Datum	Änderungsbeschreibung	Bearbeiter
a	--.--.----	--	--

Tübingen
Universitätsstadt

Technologiepark Obere Viehweide
Planung der öffentlichen Freiräume

Technologiepark Obere Viehweide, 72076 Tübingen

Boulevard BA II
Ausführungsplanung
Regeldetail Holzpoller

Bauherr


Universitätsstadt Tübingen
Brunnenstraße 3
72072 Tübingen

Datum, Unterschrift

VORABZUG zur Kalkulation
(nicht zur Ausführung freigegeben)

Planung

Datum, Unterschrift



Datum:	Zeichner: lk	Maßstab:	Plannummer:
12.10.2026	Projektleiter: nw	1:10	15.41.SG.BA6.05.02.6