



Außenwand Bestand+ Innenwand Neu M 1:10
Horizontal Schnitt

| | |
|---------------------------|-------|
| Außenwand Bestand | |
| Deckelschalung | 40mm |
| Spannplatte | 15mm |
| Mineralwolle | 140mm |
| Holzständer | 7/14 |
| Dampfbremse luftdichter | |
| Abschluss an Bestandswand | |
| Lattung | 60mm |
| OSB | 13mm |
| Gipsfaser | 10mm |
| Innenwand Neu | |
| Gipsfaserplatte | 10mm |
| OSB | 13mm |
| KVH 6/10 | 100mm |
| OSB | 13mm |
| Gipsfaserplatte | 10mm |




Fenster Bestand M 1:10
Vertikal Schnitt




Außenwand Bestand+ Innenwand Bestand M 1:10
Horizontal Schnitt

| | |
|--|-------|
| Außenwand Bestand | |
| Deckelschalung | 40mm |
| Spannplatte | 15mm |
| Mineralwolle | 140mm |
| Holzständer | 7/14 |
| Dampfbremse luftdichter | |
| Abschluss an Bestandswand | |
| Lattung | 60mm |
| OSB | 13mm |
| Gipsfaser | 10mm |
| Bekleidung Bestandswand Bereich um Rähm freilegen | |




Fenster Bestand M 1:10
Horizontal Schnitt



Ortgang M 1:10
Vertikal Schnitt

- Ortgang
- Flachdachziegel Greatons Futura
- | | |
|------------------|--------|
| Lattung | 30/50 |
| Konterlattung | 30/80 |
| Dampfbremse | |
| Schalung | 24mm |
| Sparren | 8/26 |
| Mineralwolle | 200mm |
| Dampfbremse | |
| feuchtevariabel | |
| Lattung | 60/60 |
| Mineralwolle | 60mm |
| Lattung | 30/50 |
| bei Schattenfuge | 30/120 |
| Heradesign | 24mm |



Deckenaufbau Bestand M 1:10
Vertikal Schnitt

- Dachaufbau
- | | |
|--------------------|-------|
| Lattung | 30/50 |
| Konterlattung | 30/80 |
| Dampfbremse | |
| vorh. Holzschalung | 24mm |
| Hinterlüftung | 60mm |
| Mineralwolle | 200mm |
- Dachuntersicht
- | | |
|-------------------------|----------|
| Dampfbremse | |
| feuchtevariabel | |
| Lattung | 60/60 |
| dazwischen Mineralwolle | 60mm |
| Lattung | 40/40/60 |
| Heradesign | 24mm |